


## La construcción de la Vegtrug





Enhorabuena por la compra de la Vegtrug. Por favor, visita a **www.huertoshop.com** para instrucciones y consejos sobre lo que puede crecer y cómo obtener el mejor uso de su Vegtrug. También puedes ver un vídeo "construir tu Vegtrug" en el sitio web.





etapa, no apriete los pernos por completo, pero los dejan sueltos para que haya algo de movimiento lateral en los puestos de la pierna vertical.

- 2. Sitúa las piernas en una línea en el suelo y luego colocar la 'columna vertebral' de la Vegtrug por el centro de la H y asegurar con los tornillos como se indica.
- 3. Ahora, coloque las tablas laterales pre-formadas en la Vegtrug. Puede asegurarse de que están en la posición correcta porque la pre-agujeros perforados están en la parte superior de los postes. Alinee el borde superior de las tablas laterales con la parte superior de los postes de la pierna Vegtrug. Esto se asegurará de que existe una brecha en la parte inferior entre las tablas y la columna vertebral. Asegure las placas en su lugar con los tornillos suministrados con los agujeros previamente perforados asegurándose de que el Vegtrug está de pie cuadrados.



4. Coloque las tablas finales en forma de V a la Vegtrug. Ellos deben quedar bien ajustados y correctamente alineados con los extremos de los aparadores. En esta etapa, fíjalos con un tornillo en cada lado para mantenerlos en su lugar.



- 5. Coloque las tablas laterales en la parte superior de la Vegtrug y asegurarse de que unen con las tablas finales en forma de V correctamente, mostrando un equilibrado acabado de todos partes de la parte superior de la Vegtrug. Si las juntas no se conectan correctamente, parase al final de la Vegtrug con los pies dentro de las piernas y mover la H dentro o fuera para que todas las piezas de madera se reúnen y todos los tornillos y orificios estén alineados correctamente.
- 6. Una vez que esté todo en su lugar, asegura todas las tablas con los tornillos como se muestra en la imagen.

7. Recuerde a apretar los pernos de la pierna al final del proceso. No hay necesidad de apretarlos

excesivamente - solo lo suficiente para que haya resistencia y no se deshace con la mano.

## **Usando el Vegtrug**

Después de haber hecho el Vegtrug, simplemente coloque el revestimiento preformado en el Vegtrug para que traslape el borde superior. Doble el forro de nuevo sobre el borde superior de la Vegtrug y luego aprieta la piola para apretar el revestimiento en su lugar mientras se llena el Vegtrug con un



abono/suelo adecuado. Llene hasta dentro de 2-4 cm del borde superior. Una vez que el suelo esté en su lugar, puede soltar la piola y meter el revestimiento abajo para estar al nivel del suelo. Es una buena idea poner el Vegtrug en su lugar antes de llenarla con tierra!

Su Vegtrug ya está listo para la siembra. Ir a la www.huertoshop.com para ver el video sobre como sembrar.

Los grandes (1.80m) Vegtrug llevará alrededor de 7 (60L) bolsas de compost / suelo, y el pequeño (1m) Vegtrug tendrá 3.5 (60L) bolsas.

## El mantenimiento de la Vegtrug

El Vegtrug está pre-tratado con una conservante segura basada de agua y seguro para los vegetales. El Vegtrug se desvanecerá en color cuando se coloca en la luz solar directa, y debe tratarse con carácter anual como mínimo. Asegúrese de que utiliza un producto vegetal seguro en el Vegtrug.

Como materia prima, la madera natural se contrae y expanden debido a la humedad, el calor y las estaciones. Grietas finas puede aparecer, abrir o cerrar en consecuencia. Este movimiento en el material será reducido y controlado con el tratamiento normal de renovación del producto.

Revestimientos de repuesto se pueden comprar de www.huertoshop.com

